



**Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias**

HERRAMIENTAS DE COSECHA EN EL CULTIVO DE PALMA ACEITE EN MEXICO.

Aída Olivera de los Santos
olivera.aida@inifap.gob.mx

Km18 Carretera Tapachula Cacahotan,
Campo Experimental Rosario Izapa,
Tuxtla Chico Chiapas
Cp.30780

www.inifap.gob.mx

Actividades de cosecha

Plantas jóvenes. < 3 años cincel de 5-8 cm de ancho con un tubo de apoyo de 1.20 a 1.50 Utilizar hasta 1. metro de altura	Plantas: Chuza, chuzo ó palin de 14 cm. de ancho un tubo de 1-3 m. se cosechan racimos hasta 3-4 mts	Plantas adultas con racimos de a mas de 4 mts. Cuchillo malayo se ata a una vara larga de madera o aluminio.
Actividad, cada 15 días	En periodos de cosecha Secos entre 8-10 días Húmedos 10 a 12 días	En periodos de cosecha Secos entre 8-10 días Húmedos 10 a 12 días
Frutos pequeños < 3kg	Frutos medianos > 4 kg	Frutos grandes > De 20 kg.
Presencia de maleza de hoja angosta o cultivos intercalados Se requieren 1 jornal para cosechar por ha.	Malezas de hoja ancha angosta 2 jornales par cosechar por ha Cortador y recogedor	Plantación cubierta de sombra sin malezas 2 jornales para cosechar y recoger la fruta.

















Gracias